

Vengerka

Vass8R03s136-140



Collection Vassal-Montpellier


0Mtp1171

Cl 8 R3s136-140  
Vengerka

Vengerka

8. R 3 s. 136-140

















CLOS 8 RANG 3 Souche 136-140

Désignation : *Vinjerka*

CHARGE : Année :

Véraison : 4-8

Maturité :

Mill.: 0 Pour.: 1

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 19

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 0 Avec pépins - apyrène

s2 5 JUS : inc. - coloré

s3 2

s4 2

s5 2



ANNEE 1987

NOM Vengerka

EMPLACEMENT 8 R 3 1 136 - Mo

| Souche                                   | Nbre<br>yeux | Débourrement<br>début | mi/déb | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison   |      |      | Maturité |
|--|--------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|------------|------|------|----------|
|  |              |                       |        |              |                | début     | mi/f | fin  | début      | mi/v | fin  |          |
| 1  | 4            | 27.3                  | 31.3   | 1            |                |           |      |      |            |      |      |          |
| 2  | 4            | 27.3                  | 31.3   | 3            |                |           |      |      |            |      |      |          |
| 3  | 4            | 27.3                  | 31.3   | 2            |                | 8.6       | 12.6 | 18.6 | 6.8        | 10.8 | 13.8 | 14.9.87  |
| 4  | 4            | 27.3                  | 3.4    | 1            |                |           |      |      |            | +3   |      | +4       |
| 5  | 4            | 27.3                  | 3.4    | 0            |                |           |      |      |            |      |      |          |
| 20                                       |              |                       | 1.4    | 7            | 3.5            |           | 12.6 |      | Port enge  |      |      |          |
|  |              |                       | +5     |              |                |           | +5   |      | Vigueur, 3 |      |      |          |
| revoir sens en 88<br>à l'œuvre en étoile |              |                       |        |              |                |           |      |      |            |      |      |          |

ANNEE 1988

NOM Vengerka n

EMPLACEMENT 8 R 3 1 136 - Mo

ni

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin       | Véraison début | mi/v      | fin  | Maturité |
|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|------------|-----------------|------|-----------|----------------|-----------|------|----------|
| 1      | 4         | 28.3               | 5.4    | 0         |            |                 |      |           |                |           |      |          |
| 2      | 4         | 28.3               | 28.3   | 5         |            |                 |      |           |                |           |      |          |
| 3      | 5         | 28.3               | 1.4    | 2         | 5          | 3.6             | 6.6  | 9.6       | 4.8            | 8.8       | 12.8 | 5.9.88   |
| 4      | 4         | 28.3               | 1.4    | 2         |            |                 |      |           |                |           |      |          |
| 5      | 4         | 28.3               | 1.4    | 2         |            |                 |      |           |                |           |      |          |
|        |           | Pourriture :       |        | 1         | Port :     |                 | enge | Vigueur : |                | 3 moyenne |      | +3       |
|        |           |                    | 1.4    |           |            |                 | 6.6  |           |                | +3        |      |          |
|        |           |                    | +8     |           |            |                 | +6   |           |                |           |      |          |



ANNEE 1989

NOM Vengerka N

EMPLACEMENT 8 R 3 s 136-140

♀

mi

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 4            | 133          | 163    | 0            |                |           |      |     |          |      |      |          |
| 2      | 3            | 163          | 203    | 1            |                |           |      |     |          |      |      |          |
| 3      | 2            | 133          | 163    | 0            | 1,3            | 245       | 305  | 26  | 31,7     | 5,8  | 10,8 | 4-9      |
| 4      | 2            | 163          | 203    | 0            |                |           | +3   |     |          | +2   |      | +4       |
| 5      | 4            | 163          | 203    | 1            |                |           |      |     |          |      |      |          |

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge a  
mi enge

Vigueur : 4

D &amp; 20.3.89 +2



DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

Vengerka

cl 8 R3 A-136-140  
(<sup>137</sup>)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - <sup>light 1<sup>re</sup></sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - <sup>jaune</sup> autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss



Désignation :  
Emplacement :

Vengerka  
clo 8 R3 s-136-140  
(n. 137)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

♀

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Vengerka  
clos 8 R 30-136-440  
(n. 137)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Vengerka

8 R30-136-140 (s. 137)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Vengerka

Désignation :

Emplacement :

8 R 30 - 136-140 (n.2)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 48 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 19 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Vengerka

8 R 3 s 136. 140 (s. 2)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation : *Vengerka*  
Emplacement : *8R3 s 136-140*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - (8) - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - (58) - (59)  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües